油烟机价格表

型号	图片	配置明细	价格/台
X1		电机：100W,B级静音款铜线，1级能效 排风量：16m³/min 标准风压（Pa）：390 最大风压（Pa）：460 噪音：68dB　烟管口径：Φ180mm 开关:大屏触摸式开关 机身尺寸：898×350×1000mm 纸箱尺寸：955×425×1045mm 特点：大屏幕触摸控制，专利双层油烟分离网，超静音设计系统。	1418
C868		电机：三速40#一级能效电机； 排风量：≥18±1m³/min　标准风压：400Pa； 全压效率：28%（一级能效）； 噪音：≤65dB（A声功能级）； 烟管口径：Φ180mm； 净重：26Kg　毛重：30Kg ； 开关：三速触摸 机身尺寸：895×958×370mm； 特点：油电分隔设计、不粘油纳米涂层钛金灰、三层铝合金压铸油烟分离油网、按压式拆卸油网，方便快拆快装。	998
C869		电机：28叠1级能效电机； 排风量：≥17±1m3/min； 最大静压：≥400Pa； 全压效率：28%（一级能效）； 噪音：≤70dB（A声功能级）； 烟管口径：Φ180mm； 净重：26Kg　毛重：30Kg； 开关：体感、触摸式三速开关 机身尺寸：895×880×395mm 围板尺寸：395×300×480mm 纸箱尺寸：955×460×995mm 特点：笼罩式设计、整机不粘油纳米涂层、三层型材油烟分离网、易拆式油网、铝合金弹扣式设计	725
C867A3		电机：32#全封铜 排风量：18m³/min　最大静压：410±10 全压效率：28.4%（一级能效） 油烟吸尽率：≥97% 噪音：68dB　烟管口径：Φ180mm 净重：25Kg　毛重：32Kg 开关：体感、触摸 机身尺寸：900×385×875mm 纸箱尺寸：960×475×1040mm 特点：双效油烟分离网，多功能感应式控制；专利三层油烟分离器，超强分离效果，易清洗；整板制造工艺，外观无螺钉、无焊点，光洁平整；	940

C867A5		电机：塑封32#全封 排风量：17m³/min　标准风压：389Pa 全压效率：28%（一级能效） 噪音：68dB　烟管口径：¢180mm 净重：20.5Kg　毛重：22.5Kg 开关：体感三速触摸带语音 机身尺寸：900×360×845mm 纸箱尺寸：970×420×895mm 特点：智能语音操控；电加热除油清洗；全黑喷涂机身。	751
C867A8		电机：全封闭电机 排风量：18.5m³/min　标准风压：400Pa 全压效率：28%（一级能效） 噪音：68dB　烟管口径：¢180mm 净重：23.5Kg　毛重：28.5Kg 开关：三速触摸 机身尺寸：900×355×950mm 纸箱尺寸：960×435×1035mm 特点：电加热除油清洗；全黑喷涂机身。	683
C867A1		电机：32#塑封 排风量：17m³/min 最大静压：299Pa 噪音：71dB　烟管口径：¢180 净重：18.5Kg　毛重：22.5Kg 开关：全屏体感触摸三速 机身尺寸：900×350×765mm 纸箱尺寸：945×413×873mm 特点：可拆卸式黑晶钢化玻璃易清洁清洗；双层过滤网；带电加热除油清洗。	特价 586
C867D 黑钻		电机：塑封36#全封铜 排风量：21m³/min　最大静压：332Pa 全压效率：28.4%（一级能效） 噪音：68dB　烟管口径：¢175 净重：27.5Kg　毛重：29.5Kg 开关：体感三速触摸 机身尺寸：900×350×830mm 纸箱尺寸：970×420×895mm 特点：大吸力高转速防水塑封电机；	940
088A直流 浙江机		电机：直流变频电机 排风量：18.1m³/min 最大静压：487Pa 全压效率：31.2%（一级能效） 噪音：66dB　烟管口径：¢180 开关：四位触摸 机身尺寸：900×355×1032mm （围板高535mm） 纸箱尺寸：970×420×1145mm 毛重35.5kg,净重28.5kg 特点：浙江配置工艺，变频直流电机自动变速。	1103

088B 浙江机		电机：塑封三速电机 排风量：17.3m³/min 最大静压：380Pa 全压效率：29%（一级能效） 噪音：66dB　烟管口径：¢180 开关：四位触摸 机身尺寸：900×355×1032mm （围板高535mm） 纸箱尺寸：970×420×1145mm 毛重35.5kg,净重28.5kg 特点：浙江配置工艺，塑封防水电机。	935
088B1		电机：塑封三速电机 排风量：17.5m³/min 最大静压：430Pa 全压效率：24.5%（一级能效） 噪音：65dB　烟管口径：¢180 开关：体感彩屏三速带热清洗 机身尺寸：895×350×1030mm 纸箱尺寸：960长×435宽×1090高mm 毛重26kg,净重23kg 特点：大罩前条流线型圆角设计外观独树，高端时尚。	683
088A1		电机：32#塑封电机 排风量：19m³/min　最大静压：465±10 全压效率：28.6%（一级能效） 噪音：68dB　烟管口径：φ180mm 净重：28.2Kg　毛重：33.5Kg 开关：三速/带播报/Z100三速（播报款） 机身尺寸：900×355×1000mm 纸箱尺寸：945×440×1100mm 特点：多功能语音控制、调节，电加热清洗、外观无螺丝钉、无焊点，光洁平整；	特价 683
C851A		电机：28叠全封闭，二级能效 排风量：17m³/min 最大静压：400Pa 全压效率：23% 噪音：65dB　烟管口径：¢160 开关：体感、触摸式开关 机身尺寸：895×365×470/带围板900mm 纸箱尺寸：945×690×440mm 特点：整体不粘油纳米喷涂处理，双层多净化油网，、易清洗、易维修、大玻璃可拉开，、配置语音播报功能、电热加清洗、大屏开关	特价 481
019H10		电机：32#电机；排风量：≥17±1m³ 最大静压：≥490Pa 全压效率：28%（一级能效） 噪音：69dB；烟管口径：¢180mm 净重：15.35Kg　毛重：21Kg 开关：触摸开关 机身尺寸：900*437*80mm 围板尺寸：386*350*520mm 纸箱尺寸：950*490*675mm 特点：机身独特比例设计，精巧流畅，曲面造型，实现直线到弧线呈现精致外观	620

019H11		能效：一级能效； 电机：36叠三速电机； 排风量≥20±1m3/min； 噪音 ≤65dB（A声功能级） 最大静压值（Pa）≥480Pa； 开关：炫彩式三速体感开关（电热除油） 静压≥390Pa；出风口/烟管：Φ180出风口//Φ180*1.8m 围板尺寸：395（宽）*280（深）*480（高） 机身尺寸：895（宽）*585（高）*395（深） 纸箱尺寸：965（长）*655（宽）*430（高） 毛重：24kg；净重 21kg 特点：纳米不粘油涂层、双层油烟过滤网、配置快速热溶油技术、全新图腾炫彩式全屏开关	651
019H6 浙江机		电机：直流变频电机 排风量：21m³/min 最大静压：580.8Pa 全压效率：37.2%（一级能效） 噪音：67dB　烟管口径：¢175 净重：17.5Kg　毛重：21.5Kg 开关：四位触摸 机身尺寸：900×450×680mm 纸箱尺寸：970×755×540mm 特点：T形不碰头设计，直流无级变速电机	1160
088A3		使用电源：220V/50Hz 额定总功率(W)：300W 风量：　19m3/min 能效：1级 标准风压（Pa）：400 最大风压（Pa）：500 噪音（dB）：68 LED：≤10W 外形尺寸(mm)：895*350*1000 包装尺寸(mm)： 净重：22.5Kg　毛重：　Kg 电机：中博塑封/东方塑封电机 风轮：欧式260*140*12轴双层电泳风轮	特价 725